

SOLUCIONES PARA ESTACIONAMIENTOS



**EUCLID GROUP
EUCOMEX**

www.eucomex.com.mx

Síguenos como /Eucomex



Centro Comercial Antea • Vulkem Vehicular

SOLUCIONES DE REPARACIÓN PARA ESTACIONAMIENTOS

SISTEMAS PARA CUBIERTAS SUJETAS A TRÁFICO

Flexolith (1) (6)

Recubrimiento epóxico de bajo módulo, es un sistema ligero que proporciona soporte antiderrapante en áreas sujetas a condiciones de tráfico pesado, rampas y hélices.

Tammsdeck (1) (6)

Es un sistema elastomérico para recubrimiento de cubiertas, diseñado para estacionamientos, cuartos de máquinas, balcones, pasos peatonales y rampas.

Es monocomponente y es un sistema de recubrimiento que proporciona excelentes propiedades antiderrapantes y de impermeabilización.

Duraldeck (1) (6)

Membrana de impermeabilización, es un sistema elastomérico de uretano que ofrece gran resistencia al uso y la abrasión para vías de tráfico y cajones de estacionamientos. Es un sistema de fraguado rápido que permite que el estacionamiento sea abierto a tráfico en corto tiempo.

Flexdeck (1) (6)

Es un sistema de impermeabilización epóxico/uretano, ligero, multicapa y de aplicación líquida que utiliza una membrana de impermeabilización de uretano flexible y una superficie epóxica de alta resistencia a la abrasión.

Dural 50LM (1) (6)

Es un acrilato epóxico de viscosidad ultra baja, utilizado para sellar concreto y rellenar fisuras. Dependiendo de la aplicación, puede alimentarse por gravedad o inyectarse a presión.

Vulkem 350-345-346 (6)

Es un sistema de poliuretano modificado diseñado como recubrimiento para tráfico vehicular. Posee una adherencia tenaz, resistencia a desgaste y a la abrasión, junto con notable estabilidad química. Las propiedades elastoméricas de los componentes del sistema le permiten trabajar sobre losas de concreto con grietas de contracción.

Vulkem 360NF-950NF-951NF (6) ▲

Es un Sistema de recubrimiento modificado, de poliuretano, para plataformas de tránsito, compuesto de una capa base (360NF), recubrimiento intermedio de trabajo pesado (950NF) y un recubrimiento superior (951NF). Este sistema impermeabilizante único, está diseñado para tener una adhesión tenaz, resistencia extrema al impacto y a la abrasión, junto con una extraordinaria estabilidad química.



REPARACIÓN Y PARCHEO DE FRAGUADO RÁPIDO

VersaSpeed (2) ▲

Material de parcheo multifuncional de fraguado rápido y mortero de reparación, es ideal para aplicaciones internas y externas en clima frío y cálido en un rango de espesor de profundidad entre 6 mm-152 mm (1/4"-6").

Speed Crete Red Line (5)

Material de parcheo de base cemento y fraguado rápido para concreto y mampostería, diseñado para alcanzar el fraguado inicial entre 8 y 10 minutos y fraguado final en 20 minutos. Puede cepillarse para que el área de colocación en aplicaciones verticales y superiores se encuentre libre de formas.

Speed Crete PM (5)

Material de parcheo base cemento para concreto y mampostería listo para usarse, de un componente para reparaciones verticales y superiores que contienen un inhibidor de corrosión migratorio.

Duraltop Fast Set (6) ▲

Mortero de reparación cementicio, para aplicación horizontal, de fraguado rápido, de dos componentes, polímero reforzado y contiene un inhibidor de corrosión migratorio.

SELLADORES DE PENETRACIÓN

Chemstop WB (4)

Es un oligómero de siloxano/ silano, de base agua, que es utilizado en superficies verticales y se encuentra disponible para formulaciones de uso regular y tráfico pesado.

Baracade Silane 40 (4)

Baracade Silane 40 es un repelente de agua con alta concentración de sólidos, cumple con las regulaciones para Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC) y NCHRP 244. Apto para su uso en superficies porosas verticales y horizontales.

Baracade WB 244 (4)

Es un repelente de base agua, utilizado para proteger superficies de concreto horizontales.

Eucoguard 100 o 200 (4)

Es un líquido penetrante de siloxano diseñado para proteger estructuras de concreto, plataformas, pavimentos y superficies contra los efectos adversos de las sales deshielantes, humedad, efectos del clima y daños causados por congelamiento.



PROTECCIÓN CATÓDICA

Ánodos Galvánicos Sentinel (2) 🌳

Es un innovador sistema de protección catódica, con hendidura en "V", de fácil instalación, se adapta al tamaño de cualquier varilla de refuerzo. Sentinel-GL mitiga la corrosión del acero de refuerzo en estructuras de concreto y promueve la duración del concreto minimizando el descantillamiento y agrietamiento que resulta de la corrosión.

AGENTES DE ADHESIÓN EPÓXICA/ ANCLAJE

Duralprep A.C. (2) 🌳

Es un agente de adherencia de alto desempeño y recubrimiento anti-corrosivo, ideal para adherir el concreto nuevo al concreto existente, así como para reparar y restaurar superficies de concreto. Proporciona un recubrimiento anti-corrosivo cuando es aplicado de forma directa en el acero de refuerzo.

Dural 452 Epoxy System (2)

Adhesivo epóxico utilizado para la unión, anclaje y reparación de grietas en concreto. Dural 452 está disponible en viscosidades bajas, medias y en gel.

Dural Fast Set Gel (2)

Es un adhesivo y aglomerante epóxico de dos componentes, 100% sólidos, insensible a la humedad, de fraguado rápido, para diversas aplicaciones.

RELLENOS DE JUNTAS Y SELLADORES

Vulkem 45 SSL (6)

Sellador de poliuretano auto-nivelante, de bajo módulo, de un solo componente, que cura en húmedo.

SP 523 (6)

Sello elastomérico de polímero híbrido de un componente de alto desempeño y bajo módulo que cura con la humedad del ambiente.

OS 123 (6)

Sellador bituminoso plasto-elástico de secado neutro a base de caucho modificado y otros polímeros. Se adhiere a múltiples sustratos como ladrillo, concreto, bloques, PVC, EPS, metales, vidrio, asfalto, membranas. Puede ser aplicado en inmersión.

REPARACIÓN ESTRUCTURAL Y DE SUPERFICIE

EucoRepair V-100 (2) 🌳

Mortero de un solo componente, de rápido fraguado y de baja contracción formulado con un polímero único y fibras de refuerzo para ser aplicado con llana en reparaciones verticales y sobre cabeza donde que se requiera un alto desempeño.

Eucocrete Supreme (2) 🌳

Mortero de reparación de alto desempeño, de forma rugosa y vertible, proporciona un tiempo de manipulación ideal para trabajos pequeños o grandes.

Verticoat Supreme (5) 🌳

Material de reparación de un componente, modificado con microsilica y látex, diseñado para reparaciones verticales y sobre-cabeza.

Concrete-Top Supreme (2) 🌳

Mortero cementicio de un componente, modificado con látex y microsilica, diseñado para reparaciones de concreto horizontales en un espesor de 10 mm a 50 mm (3/8" a 2").

Thin-Top Supreme (6) 🌳

Mortero cementicio de un componente, modificado con látex y microsilica, diseñado para uso como recubrimiento de piso o cubierta en un espesor de 1.6 mm a 10 mm (1/16" a 3/8").

Tamms Form & Pour (2) 🌳

Mortero de reparación y parcheo, compensador de contracción de concreto, fluido y de un componente, compatible con reparaciones de concreto de baja resistencia a la compresión. Ideal para aplicaciones de alto o bajo grado, ya sean internas o externas.

Duraltop Flowable Mortar (2) 🌳

Mortero de reparación y parcheo base cemento, fácil de usar, de dos componentes y modificado con polímeros, especialmente diseñado para aplicaciones horizontales en lugares de difícil alcance.

IMPERMEABILIZANTES

Vandex Súper (7)

Al aplicarse sobre superficies de concreto, los componentes tensoactivos que lo conforman se combinan con la cal libre y el agua presente en el concreto, formando complejos cristalinos insolubles. Esta cristalización bloquea los capilares del concreto y fisuras evitando el paso del agua.

Vandex Plug (6)

Es un compuesto de cemento hidráulico de fraguado rápido con propiedades cristalinas que se utiliza para detener instantáneamente escurrimiento de agua o filtración en mampostería o concreto.

🌳 Este símbolo indica que el producto puede contribuir a la obtención de puntos LEED.

Vandex Cemelast (7)

Es un recubrimiento impermeabilizante de superficie elástica con propiedades hidrofóbicas. VANDEX CEMELAST consta de VANDEX CEMELAST LIQUID y VANDEX BB 75 en polvo. Cuando se mezclan para crear VANDEX CEMELAST, las áreas que están sujetas a agrietamiento y movimiento menor pueden impermeabilizarse con facilidad.

Dural Aqua-Dam (7)

Es un compuesto de poliuretano hidrófobo que se inyecta en concreto y otro tipo de sustratos para evitar que el agua entre en los lugares ocupados o no deseados.

RECUBRIMIENTOS DECORATIVOS

Los recubrimientos decorativos de la marca TAMMS de The Euclid Chemical Company están formulados con resinas que dan como resultado los recubrimientos más durables y confiables en la industria. Esta línea de recubrimientos arquitecturales protege y proporciona impermeabilización superior y acabado estético a estructuras de concreto y mampostería.

Tammscoat (3)

Recubrimiento de acrílico de alto espesor que previene la carbonatación, base agua, decorativo, utilizado para proteger las superficies de concreto y mampostería. Disponible en una amplia variedad de colores y texturas.

Aquastain T-96 (3)

Polímero líquido base agua para superficies verticales.

Tammolastic (3)

Recubrimiento resina acrílica que previene la carbonatación, utilizada para impermeabilizar, proteger y decorar superficies exteriores de concreto, guarniciones, ladrillos y mampostería.

CASOS DE ÉXITO

Proyecto: Impermeabilización de Estacionamiento en Mueblería.

Ubicación: Estado de México.

Productos Aplicados: Vulkem Sistema Vehicular.



Proyecto: Impermeabilización de Estacionamiento en Cinépolis.

Ubicación: Morelia.

Productos Aplicados: Vulkem Sistema Vehicular.



Proyecto: Impermeabilización de Estacionamiento y rampas de Agencia BMW.

Ubicación: Quintana Roo


Productos Aplicados: Vulkem Sistema Vehicular.




Proyecto: Impermeabilización de Estacionamiento Agencia Nissan.


Ubicación: Veracruz.

Productos Aplicados: Vulkem Sistema Vehicular





Productos de Reparación	Aplicación Específica de Productos												
	Columnas	Ménsulas	T's individuales y dobles	Fachadas	Cimientos	Conectores Helicoidales	Juntas	Losas de estacionamiento	Rampas	Escalinas	Losas de desgaste	Carriles de Circulación	Colones de estacionamiento
Sistemas para losas sujetas a tráfico													
Flexolith						X		X	X			X	X
Tammsdeck								X	X			X	X
Duraldeck								X	X			X	X
Flexdeck						X		X	X			X	X
Dural 50LM						X		X	X		X	X	X
Vulkem 350-345-346								X					X
Vulkem 360NF-950NF-951NF								X					X
Parche y reparación de fraguado rápido													
Versaspeed	X	X	X		X			X	X			X	
Speed Crete Red Line		X	X	X	X					X			
Speed Crete PM	X			X	X					X			
Duraltop Fast Set						X		X	X	X	X	X	X
Selladores de Penetración													
Chemstop WB	X		X	X						X			
Baracade Silane 40	X			X		X		X	X	X	X	X	X
Baracade WB 244	X					X		X	X		X	X	
Eucoguard 100 ó 200	X		X	X		X			X	X		X	X
Protección Catódica													
Ánodos Galvánicos Sentinel	X	X						X	X				
Agentes de Adhesión Epóxica/ Anclaje													
Duralprep A.C.	X		X			X		X	X		X	X	X
Dural 452 Epoxy System	X		X		X	X		X	X	X	X	X	
Dural Fast Set Gel	X		X		X	X		X	X	X	X	X	
Rellenos de juntas y Selladores													
Vulkem 45 SSL							X						
SP 523							X						
OS 123							X						
Reparación estructural y de superficie													
EucoRepair V-100	X		X	X	X					X			
Eucocrete Supreme	X	X		X	X			X	X	X			
Verticoat Supreme	X	X		X									
Concrete-Top Supreme											X		
Thin-Top Supreme											X		
Tamms Form & Pour	X				X	X		X	X	X	X	X	
Duraltop Flowable Mortar					X	X		X	X	X	X	X	
Productos de Impermeabilización													
Vandex Super					X								
Vandex Plug	X							X	X		X	X	X
Vandex Cemelast					X								
Dural Aqua-Dam					X								
Recubrimientos Decorativos													
Tammscoat	X	X	X	X						X			
Aquastain T-96	X	X	X	X						X			
Tammolastic	X	X	X	X									



LIDERAZGO EN LA INDUSTRIA

Por más de dos décadas, Eucomex ha servido como un proveedor líder a la industria del concreto y la mampostería ofreciendo una completa gama de aditivos para concreto y productos de construcción. Estos productos incluyen aditivos para concreto, block y mampostería, fibras, agentes de curado y sellado, adhesivos epóxicos, recubrimientos para pisos y muros, grouts estructurales para columnas, equipo y maquinaria, rellenos de juntas y productos de reparación. Eucomex se esfuerza para traer tecnologías innovadoras y productos para el mercado del concreto con liderazgo en el servicio al cliente.

SOLUCIONES PARA EL CLIENTE

En Eucomex contamos con una oferta única de productos superiores, servicio al cliente sin paralelo y apoyo a la industria. El equipo Eucomex entrega una variedad de recursos de valor agregado y una profunda experiencia de la industria a arquitectos, diseñadores, ingenieros, contratistas y dueños. Nuestros expertos, profesionales altamente capacitados y disponibles en todo el país, son miembros de comités de la industria como el ACI (American Concrete Institute), y a través de nuestra casa matriz en Estados Unidos en el ICRI (International Concrete Repair Institute) y el ASTM (American Society for Testing and Materials). Nuestro experimentado equipo de campo está disponible para apoyarle usando soluciones Eucomex y productos fabricados bajo los más estrictos estándares de nuestro sistema de gestión de calidad certificado ISO 9001:2008. En Eucomex trabajamos de la mano con nuestros clientes.

- Proporcionando evaluaciones de campo, recomendaciones y aplicando soluciones a problemas con base en los proyectos y la tecnología,
- Asistiendo para la elección del producto, especificación e instalación de la tecnología relacionada,
- Asistiendo a reuniones previas de diseño y apoyando para clarificar especificaciones y recomendaciones para la selección de los productos,
- Apoyándole con instrucciones de aplicación apropiadas así como métodos para alcanzar resultados de calidad.

SERVICIOS DE LABORATORIO

Nuestro Laboratorio de Referencia para Cemento y Concreto de clase mundial ubicado en Cleveland, Ohio, está equipado con tecnologías de vanguardia y dirigido por un equipo profesional excepcional de técnicos certificados por el ACI. Estos servicios sobresalientes le dan a Eucomex la capacidad de ofrecer evaluaciones de alta tecnología como petrografía y servicios de ensayo que cumplen con los estándares definidos por la Sociedad Americana para el Ensayo y Materiales (ASTM por sus siglas en inglés), el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE), El Instituto Americano del Concreto (ACI) y el Instituto Internacional para la Reparación del Concreto (ICRI).

CAPACITACIÓN

Eucomex comparte de buena fe información y conocimiento técnico a través de capacitaciones y seminarios dirigidos a dueños de proyectos, contratistas, distribuidores y diseñadores profesionales. Muchos programas están registrados en el AIA/CEU, permitiendo a los participantes ganar horas de desarrollo profesional. Eucomex está orgulloso de patrocinar estas oportunidades para nuestros asociados y colegas como parte de nuestro compromiso para con la industria del concreto y la construcción.

CONSTRUYENDO VERDE

Eucomex ofrece una extensa línea de productos verdes especificados por las guías LEED. El Sistema de Puntuación de La Construcción Verde "Leadership in Energy & Environmental Design" (LEED) proporciona un estándar nacional para definir una construcción "verde" amigable con el ambiente y sostenible. Los puntos se ganan por construir proyectos basados en el ahorro de agua, eficiencia energética y la calidad ambiental de materiales internos y externos.

B23 Soluciones para Estacionamientos ©2017 Eucomex. Este material es suministrado para fines puramente informativos. Eucomex expresamente se deslinda de cualquier responsabilidad relacionada con el uso de este material. Nada de lo mencionado aquí da pie o constituye ninguna garantía por Eucomex, expresa o implícita, incluyendo pero no limitando cualquier garantía de comercialización implícita o adecuada para propósitos particulares. No se pretende que la información proporcionada en este material sea absoluta debido a que la forma en que cualquier producto es usado o manipulado puede involucrar otras o adicionales consideraciones no mencionadas.

